

2KC Xtreme tabletki powlekane x 12 szt.

Cena: 13,71 zł



Opis słownikowy

Producent	COLFARM
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Postać leku:

Tabletki powlekane

Opakowanie:

12 tabletek

Skład:

Kwas bursztynowy, kwas fumarowy, glutaminian sodu, L-cysteina, glicyna, ekstrakt z żeńszenia, mleczan cynku, witamina C, tiamina, ryboflawina, amid kwasu nikotynowego, D-pantotnian wapnia, glukoza, celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, hydroksypropylometyloceluloza, krzemian glinowo-potasowy, dwutlenek tytanu

Działanie:

Preparat zmniejsza skutki nadużycia alkoholu, pomaga uniknąć złego samopoczucia po spożyciu alkoholu, likwiduje oznaki kaca (ból głowy, opuchnięte oczy, ziemista i blada cera), przyspiesza wydalanie toksycznych produktów utleniania alkoholu, odbudowuje fizyczne siły organizmu.

Składniki zawarte w preparacie 2KC wpływają na zwiększenie efektywności i przyspieszenie przemian metabolicznych alkoholu. Przyspieszając utlenianie toksycznego aldehydu octowego do niegroźnych dla organizmu dwutlenku węgla i wody powodują, że objawy związane z obecnością aldehydu octowego (ból głowy, nudności i wymioty, zaczerwienienie twarzy, senność) nie pojawiają się lub są wyraźnie zmniejszone. Z uwagi na szybkość wchłaniania alkoholu oraz czas jego przemiany najskuteczniejszą ochronę i najefektywniejsze działanie preparatu uzyskuje się zażywając go w trakcie spożywania alkoholu. Wyprzedza się w ten sposób negatywną reakcją organizmu i nie dopuszcza do nagromadzenia i wzrostu stężenia substancji toksycznych, jak również zmniejsza się



skutki niedotlenienia organizmu. 2KC posiada również silne właściwości antyoksydacyjne. Wspomaga usuwanie szkodliwych wolnych rodników tlenowych powstających podczas przemiany alkoholu.

Wskazania:

Stosować w trakcie spożywania alkoholu w celu zapobiegania powstawaniu i magazynowaniu w organizmie toksycznych produktów rozpadu alkoholu. 2KC XTREME niweluje objawy związane z nadużyciem alkoholu.

Dawkowanie:

Zażywać w trakcie lub tuż po spożyciu alkoholu. W celu osiągnięcia najlepszego rezultatu zaleca się zażywanie 1 tabletki na każde 50 g czystego alkoholu. W przypadku wystąpienia następnego dnia objawów kaca, zażyć kolejne 2 - 3 tabletki, popijając dużą ilością wody. Nie przekraczać dawki 6 tabletek.