



## Alugastrin tabletki do rozgryzania i żucia 20 szt.

Cena: 11,75 zł



### Opis słownikowy

Dawka	340 mg
Opakowanie	20 szt.
Postać	tabletki do rozgryzania i żucia
Producent	URGO SP.Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Dihydroksyalumini natrii carbonas

### Opis produktu

#### Postać

Tabletki do rozgryzania i żucia

#### Opakowanie

20 szt.

#### Działanie

**Alugastrin** to lek łagodzący dolegliwości bólowe wynikające z nadkwaśnością soku żołądkowego. Działa on osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. **Alugastrin** nie powoduje nadmiernej alkalizacji soku żołądkowego i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu solnego.

#### Wskazania

Lek **Alugastrin** stosuje się objawowo:

- w nadkwaśności soku żołądkowego;
- w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, często stosowane na przeziębienie);
- w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.



#### Sposób użycia

• **Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat** - rozgryźć lub żuć 1 lub 2 tabletki w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.

Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

#### Ostrzeżenia

Leku **Alugastrin** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na węglan dihydroksyglinowo-sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

#### Skład

Substancją czynną leku jest dihydroksyglinowo-sodowy węglan. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: mannitol, skrobia ziemniaczana, karmeloza sodowa, magnezu stearynian, substancja poprawiająca smak i zapach miętowa, sacharyna sodowa.