



## Aviorexan 50 mg + 50 mg tabletki powlekane 10 szt.

Cena: 15,07 zł



### Opis słownikowy

Dawka	50mg + 50mg
Opakowanie	10 szt.
Postać	tabletki powlekane
Producent	BIOFARM
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Dimenhydrinatum + Coffeinum

### Opis produktu

#### Postać

Tabletki powlekane

#### Opakowanie

10 szt.

#### Działanie

**Aviorexan** to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: **dimenhydraminę** i **kofeinę**. Dimenhydramina należy do grupy leków przeciwhistaminowych, a kofeina działa pobudzająco na układ nerwowy. Substancje czynne leku pomagają zmniejszyć objawy w przebiegu choroby lokomocyjnej, z kolei kofeina łagodzi uspokajające działanie dimenhydraminy.

#### Wskazania

Zapobieganie i leczenie objawów w przebiegu choroby lokomocyjnej (nudności, wymioty, zawroty głowy).

#### Sposób użycia

• **Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:** zalecana dawka wynosi 1-2 tabletki. W razie konieczności dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach.

Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę. W profilaktyce objawów choroby lokomocyjnej pierwszą dawkę należy zażyć nie później niż 30 minut przed planowaną podróżą.



### Ostrzeżenia

Leku **Aviorexan** nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na dimenhydraminę, kofeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Leku **Aviorexan** nie należy stosować jeśli u pacjenta występują:

- porfiria,
- ostry atak astmy,
- ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe,
- bezsenność i stany lękowe,
- niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
- padaczka,
- wrzody żołądka i/lub dwunastnicy,
- ciężkie zaburzenia wątroby,
- jaskra z wąskim kątem przesączania,
- guz chromochłonny nadnerczy.

**Aviorexan** nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.

### Skład

Substancją czynną leku jest dimenhydramina i kofeina. Każda tabletkę powlekana zawiera 50 mg dimenhydraminy (Dimenhydrinatum) i 50 mg kofeiny (Coffeinum).

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon Typ A, powidon K 29/32, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk.