



apteka  
w sieci

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.  
Ogrodowa 40, Racibórz  
+48 32 415 14 67

# Bebilon 1 ADVANCE Mleko początkowe, płyn 200ml

Cena: 6,87 zł



## Opis słownikowy

Producent	Nutricia
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.

## Opis produktu

### Postać

Płyn


### Opakowanie

Buteleczka 200ml

### Skład

Woda zdemineralizowana, odtuszczone mleko, laktoza z mleka, oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy, z organizmów jednokomórkowych), galaktooligosacharydy z mleka 91,55%, koncentrat z białka serwatkowego z mleka, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (emulgator), fruktooligosacharydy (0,082%), kwas cytrynowy (regulator kwasowości), olej rybi, fosforan wapnia, chlorek potasu, wodorotlenek wapnia, wodorowęglan potasu, L-askorbinian sodu, cytrynian potasu, wodorofosforan potasowy, chlorek choliny, chlorek sodu, kwas askorbinowy, wodorotlenek potasu, tauryna, tlenek magnezu, inozytol, mleczan żelazawy, octan DL-alfa-tokoferolu, siarczan cynku, sól sodowa 5'-mono-fosforanu urydyny, 5'-mono-fosforan cytydyny, L-karnityna, octan retinylu, 5'-mono-fosforan adenozyiny, sól sodowa 5'-mono-fosforanu inozyiny, palmitynian askorbylu, cholekalcyferol, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, sól sodowa 5'-mono-fosforanu guanozyiny, glukonian miedzi, selenin sodu, jodek potasu, kwas foliowy, D-biotyna, ryboflawina, cyjanokobalamina, fitomenadion, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan manganu.

### Działanie



Wspomaga rozwój wzroku dziecka. Dostarcza niezbędnych składników odżywczych i minerałów. Zawarte w produkcie nukleotydy wspomagają prawidłowe działanie metabolizmu. Kwas alfa-linolenowy pozytywnie wpływa na kształtowanie się tkanek nerwowych i mózgu.

#### **Wskazanie**

Dla niemowląt, w przypadku nie karmienia piersią.

*(Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem karmienia niemowlęcia)*

#### **Sposób użycia**

Produkt jest gotowy do spożycia. Może być podawany w temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu w kąpeli wodnej. Przed podaniem umyć ręce, sprawdzić czy wieczko aluminiowe jest dokładnie zamknięte. Przed otwarciem wstrząsnąć, nałożyć sterylny smoczek i rozpocząć karmienie. W przypadku podgrzania, osuszyć pojemnik, sprawdzić temperaturę zewnętrznej strony pojemnika.

#### **Ostrzeżenie**

Nie stosować po upływie terminu. Nie używać ponownie nie zużytej części płynu. Nie stosować w przypadku naruszenia wieka.