



Bebilon profutura 2 CESAR BIOTIK Mleko następne po 6. miesiącu 800g (R)

Cena: 66,93 zł



Opis słownikowy

Producent	Nutricia
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu

Postać

Mleko w proszku

Opakowanie

Puszka 800g

Działanie

Mleko następne **Bebilon PROFutura CESARBIOTIK 2** posiada formułę opracowaną specjalnie z myślą o potrzebach niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie. Zawiera składniki aktywne, które wspierają układ odpornościowy i prawidłowy rozwój:

Składniki aktywne:

- **Bifidobacterium breve** - bakterie pozwalające na rozwój unikalnej mikrobioty jelitowej,
- **HMO 2'FL** - oligosacharyd naturalnie występujący w mleku matki,
- **Immuno-kompozycja** (witaminy A, C, D i cynk) - wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego,
- **Unikalna kompozycja oligosacharydów** - oligosacharydy GOS/FOS odwzorowujące kompozycję oligosacharydów mleka matki,



- Składniki mineralne

> Jod i żelazo dla prawidłowego rozwoju poznawczego,

> Wapń i magnez dla mocnych kości.

- Kwasy tłuszczowe

> Omega 3 (DHA i ALA) dla rozwoju mózgu,

> Omega 6 (AA) naturalnie występujący w mleku matki.

Wskazania

Mleko następne po 6. miesiącu zalecane dla dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.

Tabela żywienia

Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Ilość wody na 1 porcję (ml)	Lic
7. miesiąc i powyżej	3	210	

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków należy dostosować do potrzeb dziecka. 100ml **Bebilon PROfutura CESARBIOTIK 2** = 90ml wody + 3 płaskie miarki. 1 płaska miarka to 4,7g.

Zaleca się aby po 6. miesiącu przejście z karmienia mlekiem **Bebilon PROfutura CESARBIOTIK 1** na **Bebilon PROfutura CESARBIOTIK 2** przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku **Bebilon PROfutura CESARBIOTIK 1** i zwiększając ilość proszku **Bebilon PROfutura CESARBIOTIK 2**.

Sposób użycia

- Ręce umyć. Butelkę i smoczek wygotować w wodzie przez 10 minut.
- Świeżą wodę pitną gotować przez 5 min., po czym pozostawić do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlać odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
- Stosując wyłącznie załączoną, umytą i wysuszoną miarkę, odmierzyć dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodać je do przegotowanej butelki. Należy przestrzegać wartości podanych w tabeli żywienia.
- Butelkę zamknąć i energicznie potrząsać pionowo do całkowitego rozpuszczenia proszku.
- Założyć na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdzić temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyć od razu po użyciu.


Uwagi

Właściwą ilość mleka przygotować zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie należy dodawać dodatkowych miarek proszku do przygotowanego mleka. Mleko powinno być zawsze przyrządzone bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewykorzystaną porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie gotować, ani nie podgrzewać produktu w kuchence mikrofalowej, aby uniknąć zagrożenia oparzenia i aby utrzymać odpowiednią ilość bakterii *Bifidobacterium breve* M-16V.

Skład

Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,92%), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat z serwatki z mleka, olej słonecznikowy, białka mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,61%), olej rybi, wapń, potas, olej z *Mortierella alpina*, sól, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,19%), chlorek choline, magnez, witamina C, emulgator (lecycyny z soi), tauryna, inozytol, *Bifidobacterium breve* M-16V, żelazo, cynk, sól sodowa kwasu



urydyno-5'-fosforowego, kwas cytydyno-5'-monofosforowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas adenopzyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, L-karnityna, niacyna, kwas pantotenowy, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego, miedź, witamina E, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Nie zawiera oleju palmowego.