



Bebilon profutura 2 DUO BIOTIK mleko następne po 6. miesiącu 800g



Cena: 89,90 zł

Opis słownikowy

Producent	Nutricia
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu

Postać

Proszek

Opakowanie

Puszka 800g

Działanie

Mleko następne po 6. miesiącu życia o zaawansowanej formule wspierające rozwój i układ odpornościowy. Produkt zawiera wysoki poziom HMO (oligosacharydy mleka kobiecego): 2'FL i 3'GL, naturalnie występujących w mleku matki.

Składniki aktywne

- > Unikalną kompozycję oligosacharydów GOS/FOS - odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki.
- > Wyjątkowy profil kwasów tłuszczowych, w tym:
 - **Omega 3** - ALA dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych,
 - **Omega 6** - AA naturalnie występujący w mleku matki,



- OPO naturalnie występujący w mleku matki

> Niezbędne witaminy i składniki mineralne w odpowiednich ilościach, w tym:

- **Witaminy A, C i D** - są ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
- **Witamina B2** (ryboflawina) - wpływa na prawidłowy metabolizm energetyczny,
- **Żelazo i jod** - stanowią ważny element w rozwoju poznawczym,
- **Cynk** - wpływa na utrzymanie prawidłowego wzrostu.

Wskazania

Produkt jest odpowiedni dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, jeśli nie są one karmione piersią. Nie może zastępować mleka matki przez pierwsze sześć miesięcy życia. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.

Tabela żywienia

7. miesiąc i powyżej	3	210
----------------------	---	-----

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków należy dostosować do potrzeb dziecka. 100ml **Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2** = 90ml wody + 3 płaskie miarki. 1 płaska miarka to 4,8g.

Zaleca się, aby przejście z karmienia mlekiem **Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2** na **Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 3** przeprowadzać stopniowo, zmniejszając ilość proszku **Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2** i zwiększając ilość proszku **Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 3**.

Sposób użycia

- Umyć ręce. Butelkę i smoczek wygotować w wodzie przez 10 min.
- Świeżą wodą pitną gotować przez 5 min, po czym pozostawić do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlać odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
- Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierzyć dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodać je do przygotowanej butelki. Przestrzegać wartości podanych w tabeli żywienia.
- Zamknąć butelkę i energicznie potrząsnąć pionowo do całkowitego rozpuszczenia proszku.
- Założyć na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdzić temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyć od razu po użyciu.

Odpowiednią ilość mleka przygotować zgodnie z tabelą żywienia. Nigdy nie dodawać dodatkowych miarek proszku do przygotowanego mleka. Mleko powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu. Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewykorzystaną porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku. Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Ostrzeżenia

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Uwagi

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania. Zaleca się stosowanie produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu. Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie



Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, bezwodny tłuszcz mleczny, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,44 %), olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej kokosowy, koncentrat serwatki z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, fruktooligosacharydy FOS (0,59 %), wapń, olej rybi, białko serwatkowe z mleka, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,36 %), potas, olej z *Mortierella alpina*, chlorek choliny, sól, witamina C, magnez, emulgator (lecycyny z soi), tauryna, inozytol, żelazo, L-tryptofan, L-karnityna, cynk, nukleotydy (kwas cytydino-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydino-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.