



apteka  
w sieci

## Boiron Graphites 9CH granulki 4g

Cena: 15,22 zł



### Opis słownikowy

Producent	BOIRON
Rejestracja	Lek homeopatyczny

### Opis produktu

Leków homeopatycznych nie można zamówić przez zwykły sklep. W sprzedaży posiada je tylko apteka internetowa lub stacjonarna. W naszym asortymencie znajduje się wiele sprawdzonych i popularnych leków homeopatycznych, które można przyjmować w leczeniu bardzo wielu dolegliwości.

#### Producent

BOIRON

#### Postać

Granulki

#### Dawka

Potencja 9 CH


#### Opakowanie

Fiolka 4g

#### Skład

Graphites 9 CH, sacharoza, laktoza jednowodna. Granulki, 4 g (ok. 80 granulek).

#### Wskazania



Homeopatyczny preparat Boiron Graphites wykorzystuje się m.in. w leczeniu bliznowców i brodawek pod paznokciowych. Pierwsze z nich są zmianą powstałą z tkanki łącznej. To twór patologiczny w formie twardego guza o nieregularnym kształcie, bardzo czuły na dotyk. Może być samoistny, powstający bez widocznej przyczyny lub wtórny, gdy tworzy się w miejscu wcześniejszego uszkodzenia ciała. Z kolei brodawki okołopaznokciowe to zmiany grudkowe o nierównej powierzchni, dotyczące skóry lub błon śluzowych, a wywołują je wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV). Brodawki pod paznokciowe rozwijają się w okolicy płytki paznokciowej lub pod nią. Stosowanie leku homeopatycznego Boiron Graphites zalecane jest także przy problemach z wypróżnianiem. Zapisywany jest też osobom, które zaobserwują u siebie obfite, grudkowate, pokryte śluzem stolce. Ponadto ten homeopatyczny produkt leczniczy można stosować w leczeniu różnych innych chorób, gdyż jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie. Sposób dawkowania powinno uzgodnić się z lekarzem.

Ten sam lek można stosować w leczeniu różnych chorób, gdyż jego wskazania terapeutyczne są bardzo szerokie, dlatego też sposób dawkowania powinno uzgodnić się z lekarzem.

### Sposób użycia

W przypadku brodawek okołopaznokciowych – 5 granulek 2 razy dziennie. W przypadku tworzenia się bliznowców – 5 granulek 2 razy dziennie przez 2 miesiące. Problemy z wypróżnianiem się, obfity, grudkowaty, pokryty śluzem stolec – 5 granulek 2 razy dziennie. Lek przyjmuje się drogą podjęzykową. Granulki trzyma się w jamie ustnej do rozpuszczenia (ok. 2-3 minuty). W przypadku małych dzieci lek rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku. Lek przyjmować najpóźniej 15 minut przed lub nie wcześniej niż 0,5h po posiłku.

### Przeciwwskazania

Lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów z wrodzoną nietolerancją galaktozy czy fruktozy. Nie podaje się go także osobom, u których stwierdzono upośledzenie we wchłanianiu glukozy/galaktozy oraz niedobór laktazy, sacharazy i izomaltazy.

### Uwaga

W przypadku braku leku w aptece, preparat zamawiamy w hurtowni farmaceutycznej dla konkretnego pacjenta. Aby określić czas oczekiwania prosimy o kontakt e-mailowy pod adres: [kontakt@apteka.wsieci.pl](mailto:kontakt@apteka.wsieci.pl) lub telefoniczny: 032-415-14-67 w godz. od 8-22 (w dni robocze).