



Calperos vita - D3 tabletki do rozgryzania i żucia 30 szt.

Cena: 32,89 zł



Opis słownikowy

Dawka	500 mg + 2 000 IU
Opakowanie	30 szt.
Postać	tabletki do rozgryzania i żucia
Producent	TEVA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Calcium + Cholecalciferolum

Opis produktu

Postać

Tabletki do rozgryzania i żucia

Opakowanie

30 szt.

Działanie

Calperos Vita-D3 to lek w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, zawierający połączenie **wapnia** i **cholekalcyferolu**. Te substancje aktywne odgrywają ważną rolę w procesie tworzenia się kości.

Wskazania

Leczenie niedoboru wapnia i witaminy D u osób dorosłych.

Sposób użycia

• **Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku** - 1 tabletkę na dobę. Tabletkę należy żuć, po czym połknąć. Można ją przyjmować o dowolnej porze, najlepiej z posiłkiem.

Przed przyjęciem leku Calperos Vita-D3 konieczne może być zastosowanie leku zawierającego wyższą dawkę witaminy D3 bez wapnia w celu uzyskania pożądanego poziomu witaminy D3. Lekarz rozpocznie takie leczenie w zależności od ciężkości choroby i odpowiedzi pacjenta na leczenie.



Należy zwrócić uwagę na dostateczne dobowe spożycie wapnia w diecie (tj. w produktach mlecznych, warzywach i w wodzie mineralnej), ponieważ lek Calperos Vita-D3 dostarcza jedynie około połowy wymaganego dobowego zapotrzebowania na wapń.

Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na wapń, witaminę D3 lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli pacjent ma duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia),
- jeśli pacjent ma duże stężenie wapnia w moczu (hiperkalciuria),
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadczynność przytarczyc (hiperparatyroidyzm),
- jeśli pacjent choruje na raka szpiku kostnego (szpiczak)
- jeśli pacjent choruje na raka, który dał przerzuty do kości,
- jeśli pacjent ma ograniczone ruchy kończyn (przedłużające się unieruchomienie), któremu towarzyszy hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria,
- jeśli u pacjenta stwierdzono kamicę nerkową,
- jeśli w nerkach pacjenta stwierdzono obecność złogów wapnia (wapnica nerek)
- jeśli pacjent przyjmuje za duże ilości witaminy D (hiperwitaminoza D),
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Skład

Substancjami czynnymi leku są wapń i cholekalcyferol (witamina D3). Każda tabletkę do rozgryzania i żucia zawiera 500 mg wapnia (w postaci węglanu) oraz 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2000 IU witaminy D3 (w postaci koncentratu cholekalcyferolu w postaci proszku).

Pozostałe składniki to: izomalt (E 953), ksylitol (E 967), sorbitol (E 420), kwas cytrynowy, monosodu cytrynian, magnezu stearynian, karmeloza sodowa, aromat pomarańczowy "CPB" (zawierający substancje aromatyzujące pochodzenia naturalnego, mannitol, maltodekstrynę, glukonolakton, sorbitol, glikol propylenowy, alkohol benzylový), aromat pomarańczowy "CVT" (zawierający substancje aromatyzujące, mannitol, maltodekstrynę, glukonolakton, sorbitol oraz triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha), krzemionka koloidalna uwodniona, aspartam (E 951), acesulfam potasowy (E 950), sodu askorbinian, all-rac- α tokoferol, skrobia kukurydziana modyfikowana, sacharoza, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna.