

# Contril 60 mg/10 ml syrop 120 ml



Cena: 18,29 zł

## Opis słownikowy

Dawka	60 mg/10ml
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent	US PHARMACIA
Rejestracja	Lek OTC
Substancja czynna	Levodropropizinum

## Opis produktu

### Postać

Syrop

### Opakowanie

Butelka 120ml

### Działanie

Syrop **Contril** hamuje nieproduktywny (suchy) kaszel o różnym pochodzeniu, jak np. kaszel związany z zakażeniami górnych i dolnych dróg oddechowych oraz rozkurcza oskrzela.

### Wskazania


Objawowe leczenie nieproduktywnego (suchego) kaszlu.

### Sposób użycia

#### Dawkowanie

Produkt leczniczy należy stosować 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin.

#### Dzieci w wieku powyżej 2 lat i dorośli



Wiek (masa ciała)	Ilość syropu w dawce jednorazowej
Dzieci powyżej 2 lat o masie ciała 10-20 kg	3 ml
Dzieci powyżej 2 lat o masie ciała 21-30 kg	5 ml
Dorośli	10 ml

Maksymalny czas trwania leczenia bez konsultacji lekarskiej wynosi 7 dni. W przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po siedmiu dniach stosowania produktu leczniczego Contril, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Należy pamiętać, że kaszel jest objawem i należy rozpoznać, a następnie leczyć chorobę, która jest jego przyczyną.

Produkt leczniczy należy podawać doustnie. Do butelki z syropem dołączona jest miarka pozwalająca odmierzyć 3,5 i 10 ml.

### Ostrzeżenia

Leku **Contril** nie należy stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu,
- u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek),
- u dzieci poniżej 2. roku życia.

### Skład

10 ml syropu zawiera: 60 mg lewodropropizyny (Levodropropizinum). Substancje pomocnicze: Sacharoza, Metylu parahydroksybenzoesan (E 218), Propylu parahydroksybenzoesan (E 216), Kwas cytrynowy jednowodny, Aromat wiśniowy 0527477 (zawiera m.in. glikol propylenowy), Sodu wodorotlenek, roztwór 10%, Kwas cytrynowy jednowodny, roztwór 10%, Woda oczyszczona.