



DiosMAX 1000mg tabletki x 30 szt.

Cena: 25,26 zł



Opis słownikowy

Producent	OLIMP
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

30 szt.

Działanie

Lek **DiosMAX** zawiera zmikronizowaną diosminę, która należy do grupy substancji zwanych bio awonoidami.

Właściwości diosminy:

- zwiększa napięcie i elastyczność naczyń żylnych,
- działa osłaniająco na naczynia,
- redukuje przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu wpływa na poprawę krążenia żylnego,
- zwiększa drenaż limfatyczny,
- nasila perystaltykę (ruchy) naczyń chłonnych i przepływ limfy,
- poprawia powrót krwi z układu żylnego,



- zmniejsza zastój żylny i (lub) nadciśnienie w kończynach dolnych,

Działanie leku DiosMAX pomaga ograniczać stany zapalne, szczególnie w zapaleniach okołozyłnych.

Wskazania

Preparat DiosMAX wskazany jest:

- w leczeniu objawów występujących w przewlekłej niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych, takich jak:
 - › obrzęki,
 - › uczucie zmęczenia,
 - › ból i ciężkość nóg,
 - › pieczenie,
 - › nocne kurcze,
 - › poszerzanie bardzo drobnych naczyń żylnych (tzw. „pajęczki”).
- objawowym leczeniu żylaków kończyn dolnych;
- zaostrzeniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidów).

Sposób użycia

Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych

Zalecana dawka to 1 tabletkę raz na dobę, podczas posiłku. W celu uzyskania poprawy, lek ten należy stosować przez co najmniej 4 do 5 tygodni.

Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu

Zalecana dawka to 1 tabletkę 3 razy na dobę przez pierwsze 4 dni leczenia, a następnie jedna tabletkę 2 razy na dobę (rano i wieczorem) przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza

Skład

Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletkę zawiera 1000mg diosminy w postaci zmikronizowanej.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: rdzeń tabletki (celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna), otoczka Opadry II Clear (alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk).

Typ

Lek OTC.