

# Diosminex 500mg tabletki powlekane x 60 szt.

Cena: 38,70 zł

## Opis słownikowy

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Producent   | PHARMASWISS         |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |



## Opis produktu

### Postać

Tabletki powlekane

### Dawka

500 mg

### Opakowanie

60 szt.

### Działanie

**Diosminex** leczy objawy związane z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych. To lek na ciężkie, opuchnięte nogi i hemoroidy, dostępny bez recepty.

**Diosmina** to substancja o szerokim spectrum działania i dobrym profilem bezpieczeństwa. Wzmacnia naczynia krwionośne, poprawia przepływ krwi i zmniejsza jej zastój w żyłach. Zwiększa też napięcie ścian naczyń i zmniejsza ich podatność na pęknięcie. **Diosmina** zawarta w leku **Diosminex** została zmikronizowana, czyli odpowiednio zmniejszona, co znacznie zwiększa jej przyswajanie.

**Powlekane tabletki - łatwe do połknięcia.**

### Wskazania



› w leczeniu objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego:

- uczucie ciężkości nóg;
- ból nóg;
- nocne kurcze nóg.

› w leczeniu objawowym w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

### Sposób użycia

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### Zalecana dawka to:

- 2 tabletki na dobę, w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem), podczas posiłków.

#### Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu:

- 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.

Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

### Ostrzeżenia

W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem Diosminex jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia. Przyjmowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza podawania innych leków doodbytniczo.

W przypadku zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych, działanie terapeutyczne leku Diosminex można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia:

- unikanie ekspozycji słonecznej;
- unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas;
- utrzymanie odpowiedniej wagi ciała;
- noszenie specjalnych pończoch.

Nie stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

### Skład

Substancją czynną leku jest diosmina (Diosminum). Jedna tabletki zawiera 500 mg zmikronizowanej diosminy.

Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka: talk, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, żółcień chinolinowa, lak (E 104), indygotyna, lak (E 132), żółcień pomarańczowa, lak (E 110), żelaza tlenek czarny (E 172).