

Excedrin Migra Stop tabletki powlekane 20 szt

Cena: 33,71 zł



www.aptekawsieci.pl

Opis słownikowy

Producent	NOVARTIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać leku:

Tabletki powlekane

Dawka:

250 mg + 250 mg + 65 mg

Opakowanie:

20 tabletek

Skład:

Kwas acetylosalicylowy 250 mg, paracetamol 250 mg, kofeina 65 mg

Działanie:

Kwas acetylosalicylowy i paracetamol zmniejszają ból i gorączkę, a kwas acetylosalicylowy dodatkowo działa przeciwzapalnie. Kofeina jest łagodnym środkiem pobudzającym i zwiększa działanie kwasu acetylosalicylowego i paracetamolu.

Wskazania:

Doraźne leczenie bólu głowy i napadów migreny z aurą lub bez aury.



Przeciwwskazania:

Uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek ze składników tabletek powlekanych. U pacjentów z owrzodzeniem żołądka, jelit, lub jeżeli w przeszłości występowało owrzodzenie układu pokarmowego. Krew w stolcu lub czarne stolce (objawy krwawienia lub perforacji żołądkowo-jelitowych). W przypadku hemofilii lub występowania innych chorób krwi. W ciężkich schorzeniach serca, wątroby lub nerek. Podczas przyjmowania ponad 15 mg metotreksatu tygodniowo. W trzecim trymestrze ciąży.

Dawkowanie:

Dorośli powyżej 18 lat.

- Ból głowy: zazwyczaj zalecaną dawką jest 1 tabletkę. Drugą tabletkę można przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej. W przypadku bardziej nasilonego bólu głowy można przyjąć jednorazowo 2 tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin. Nie należy stosować leku dłużej niż 4 dni.
- Migrena: po wystąpieniu objawów należy przyjąć dwie tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin. Nie należy stosować leku dłużej niż 3 dni.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką.