

Femaltiker plus smak karmelowy, saszetki x 12 szt.



Cena: 30,40 zł

Opis słownikowy

Producent	NUTRO PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Proszek

Opakowanie


Saszetki x 12 szt.

Skład

Formuła femaltiker (słód jęczmienny, beta-glukan z jęczmienia, suchy wyciąg z melisy *Melissa officinalis*), dwuwinian choliney, aromat naturalny – karmel, chlorowodorek pirydoksyny, L-metylofolian wapnia, kwas pteroilomonoglutaminowy, cyjanokobalamina.

Wartość odżywcza: 1-2 saszetki zawierają (porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia):

Wartość energetyczna (kJ/kcal)	1579/373	114/27	227/54
tłuszcz (g) w tym:	2,8	0,2	0,4
kwasy tłuszczowe nasycone (g)	1,4	0,1	0,2
węglowodany (g) w tym:	73,4	5,3	10,6



cukry (g)	43,6	3,1	6,2
błonnik (g)	7,4	0,5	1,0
białko (g)	7,7	0,6	1,2
sól (g)	0,1	0,0	0,0
Witamina B6	32,9 mg	2,5 mg	5 mg
Foliiany - FolActiv® w tym: kwas foliowy 100 µg oraz L-metylofolian wapnia 100 µg	2,6 mg	200 µg	400 µg
Witamina B12	36,8 µg	2,8 µg	5,6 µg
Cholina	1,3 g	100 mg	200 mg
Słód jęczmienny	63,2 g	4,8 g	9,6 g
Beta-glukan z jęczmienia	min. 4,0 g	min. 300 mg	min. 600 mg
Suchy wyciąg z melisy Melissa officinalis	1,0 g	80 mg	160 mg

Działanie

Femaltiker Plus jest produktem przeznaczonym do specjalnego odżywiania dla kobiet w okresie laktacji, szczególnie na początkowym jej etapie oraz w problemach związanych z jej utrzymaniem. Preparat uzupełnia dietę w specjalne składniki odżywcze, które są szczególnie ważne dla kobiet karmiących, które chcą zainicjować prawidłową laktację i ją utrzymać. Obecny w produkcie słód jęczmienny jest krótko słodowany po to, aby zawierał jak najwięcej składników odżywczych. Podczas procesu słodowania zwiększa się biodostępność zawartych w słodzie jęczmiennym białek i węglowodanów ułatwiając jednocześnie oddziaływanie beta-glukanu na organizm kobiety.

Formuła **Femaltiker Plus** została wzbogacona w cholinę oraz składniki odżywcze takie jak: foliiany, witaminy B6 i B12, które pomagają odżywiać organizm kobiety. Te składniki przechodzą do mleka kobiety, wpływając na jego jakość i wartość odżywczą.

Wskazania

Postępowanie dietetyczne u kobiet karmiących piersią w przypadkach:

- problemu z wywołaniem lub utrzymaniem laktacji
- rzeczywistego niedoboru pokarmu
- niskiego przyrostu wagowego dziecka związanego z niedostateczną ilością pokarmu i/lun zbyt niską wartością odżywczą spowodowaną złym stanem odżywienia kobiety karmiącej

Sposób użycia

Preparat stosować zgodnie z zalecanym przez lekarza/specjalistę laktacyjnego schematu lub jeżeli lekarz/specjalista laktacyjny nie zaleci inaczej 1-2 porcji dziennie w trakcie posiłku. Ze względu na sposób działania zaleca się spożyć preparat na 30 minut do 1 godziny przed planowanym karmieniem/odciąganiem pokarmu.

Przed sporządzeniem produktu należy umyć ręce. Stosować czyste naczynia. Zalecaną ilość proszku dodać do szklanki lub kubka. Zawartość saszetki należy rozpuścić w ok. 150ml mleka (chłodnego lub ciepłego) i dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia.

Uwagi

Sposób użycia produktu dostosowany jest do indywidualnych wymagań żywieniowych kobiety karmiącej: w razie alergii lub nietolerancji mleka krowiego można użyć innych rodzajów napojów roślinnych tj. jęczmiennego, sojowego, ryżowego, owsianego, orkiszowego lub ewentualnie wody. Preparat można również wymieszać z jogurtem naturalnym lub smakowym. Dodatek do spożywania wraz z różnym rodzajem potraw lub posiłków. Rozpoczęcie stosowania preparatu zalecane jest od drugiej doby po porodzie. Nie należy przekraczać



polecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

apteka
w sieci