



apteka  
w sieci

## Feminum nawilżający żel intymny 75 g

Cena: 18,43 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	75 g
Postać	żel
Producent	MASTERS PHARM
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Postać

Żel

#### Opakowanie

Tubka 75g

#### Działanie

Żel **Feminum** wykazuje działanie nawilżające i poślizgowe, dzięki którym pomaga łagodzić dolegliwości związane z suchością pochwy oraz przywraca naturalne, kwaśne pH. Preparat poprawia elastyczność miejsc intymnych, dzięki czemu zwiększa ich odporność na otarcia i zadrapania, które mogą często prowadzić do infekcji pochwy i zewnętrznych narządów płciowych.


Żel **Feminum** niweluje niedobory wydzielania śluzu w pochwie, ułatwiając stosunki płciowe (również z użyciem prezerwatywy), prowadzenie badań ginekologicznych, ultrasonograficznych, aplikację tabletek dopochwowych, tamponów czy pomiar temperatury.

Formuła żelu **Feminum** jest obojętna dla skóry, przez co jego długotrwałe stosowanie nie zaburza równowagi hormonalnej organizmu. **Feminum** to produkt naturalny, nie pozostawia plam na bieliznie.

#### Wskazania

Niedobór wydzielania śluzu w pochwie prowadzący do suchości.

#### Sposób użycia



Przed użyciem żelu należy umyć ręce. Niewielką ilość preparatu (w zależności od potrzeb) należy nałożyć na miejsca narażone na otarcia - również przed kontaktem intymnym lub badaniem. W razie potrzeby można użyć większej ilości żelu. Po użyciu żelu szczelnie zamknąć tubkę i ponownie umyć ręce.

**Feminum** może być aplikowany bezpośrednio na prezerwatywę, w przeciwieństwie do innych preparatów opartych na bazie oleju.

#### Uwagi

**Feminum** nie jest środkiem antykoncepcyjnym. Zaleca się ograniczyć stosowanie preparatu podczas podejmowania prób poczęcia. Ze względów higienicznych to samo opakowanie wyrobu nie powinno być stosowane jednocześnie przez inne osoby. Żel **Feminum** jest wyrobem niesterylnym.

#### Ostrzeżenia

Stosowanie żelu należy przerwać w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

W przypadku aplikacji żelu na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane, takie jak pieczenie, podrażnienia. Działanie to ustępuje zazwyczaj samoistnie po wygojeniu rany. W przypadku utrzymywania się tego rodzaju dolegliwości może zaistnieć konieczność odstawienia wyrobu. Unikać kontaktu z oczami ze względu na możliwość podrażnienia.

#### Przechowywanie

Preparat przechowywać w szczelnie zamkniętej tubce, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### Skład

Gliceryna, Hydroksyetyloceluloza, Kwas mlekowy, Hydroksybenzoesan Metylu, Hydroksybenzoesan Propylu, Woda Oczyszczona.