

Gardlox MED pastylki o smaku cytrynowym 16 szt.

Cena: 8,94 zł



Opis słownikowy

Dawka	3 mg
Opakowanie	16 szt.
Postać	pastylki twarde
Producent	S-LAB
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Benzydaminę chlorowodorek

Opis produktu

Postać

Pastylki twarde

Opakowanie

16 szt.

Działanie

Lek **Gardlox Med** zawiera substancję czynną benzydaminę chlorowodorek.

Wskazania

Objawowe miejscowe leczenie ostrego bólu gardła u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Sposób użycia

• **Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia** - 1 pastylka 3 razy na dobę w celu złagodzenia bólu.

Pastylek nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia



Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Skład

Substancją czynną leku jest benzydaminę chlorowodorek. Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoreku (co odpowiada 2,68 mg benzydaminę). Pozostałe składniki leku to: izomalt (E 953), kwas cytrynowy jednowodny, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104), aromat cytrynowy, olejek eteryczny miętowy.