



apteka
w sieci

Ialuril kapsułki miękkie 60 szt.

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 58,60 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	60 szt.
Postać	kapsułki miękkie
Producent	IBSA
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Postać

Kapsułki miękkie

Opakowanie

60 szt.

Działanie

Urotelium w pęcherzu moczowym jest chronione warstwą składającą się z glikozaminoglikanów - warstwą GAG. To hydrofilowa błona śluzowa, która uniemożliwia szkodliwym substancjom znajdującym się w moczu przeniknięcie do głębszych warstw ścian pęcherza moczowego. Warstwa składa się między innymi z kwasu hialuronowego (HA) i siarczanu chondroityny (CS)

Uszkodzenie warstwy GAG umożliwia toksynom (np. jonom potasu) oraz bakteriom kontakt z urotelium, co może powodować następujące objawy jak ból, częstomocz, parcia naglące i nokturię.

Składniki aktywne:

- Kwas hialuronowy - wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, pomaga odbudować warstwę GAG
- Siarczan chondroityny - wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, pomaga odbudować warstwę GAG
- Kwercytyna - wykazuje działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i przeciwutleniające

• Kurkuma - wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybakteryjne oraz przeciwnowotworowe.

Wskazania

ZAKAŻENIA DRÓG MOCZOWYCH

- Leczenie ostrej infekcji dróg moczowych
- Profilaktyka u pacjentów z nawracającym ZUM

CHOROBY PRZEWLEKŁE

- Pacjenci z przewlekłym zapaleniem pęcherza
- › Leczenie podtrzymujące u pacjentów po leczeniu dopęcherzowym
- › Młode pacjentki ze śródmiąższowym zapaleniem pęcherza/zespołem bolesnego pęcherza przed leczeniem dopęcherzowym
- Pacjenci z przewlekłym bólem w obrębie miednicy (spowodowanym preparatami chemicznymi, napromieniowaniem, działaniem jatrogennym, endometriozą)

RAK PĘCHERZA I PROSTATY

- Zapobieganie powikłaniom radioterapii
- Zapobieganie powikłaniom chemioterapii dopęcherzowej

Sposób użycia

Dorośli: 2 kapsułki na dzień, przez co najmniej 30 dni.

Skład

Triglicerydy o średniej długości łańcucha, żelatyna, siarczan chondroityny, kwercetyna, ekstrakt z kłącza kurkumy (*Curcuma longa* L.), substancja wiążąca: glicerol, emulgator: lecytyna sojowa, fosfatydylocholina sojowa, kwas hialuronowy, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza.

Składniki	W jednej kapsułce	W dwóch kapsułkach
Ekstrakt z kłącza kurkumy w tym: kurkuminoidy	100mg 20mg	200 mg 40 mg
Kwercetyna	100 mg	200 mg
Siarczan chondroityny	100 mg	200 mg
Kwas hialuronowy	50 mg	100 mg

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, w sposób nieodstępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia

Suplementy diety nie mogą być zamiennikiem zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia oraz zrównoważonego sposobu żywienia jest konieczne do zachowania dobrego stanu zdrowia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. U osób z zaburzeniami funkcji wątroby, kamicią żółciową lub kamicią pęcherzyka żółciowego stosowanie produktu jest niezalecane. Osoby przyjmujące leki powinny zasięgnąć porady lekarza.



Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67