



apteka  
w sieci

# Inaldin Gardło 1,5mg/ml aerozol 30ml

Cena: 15,47 zł



## Opis słownikowy

Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Roztwór

### Opakowanie

Pojemnik 30ml

### Działanie

Lek w aerozolu **Inaldin Gardło** zawiera benzydaminę, należącą do grupy leków o działaniu przeciwzapalnym. Preparat wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, a także działa miejscowo znieczulająco na błonę śluzową jamy ustnej.

### Wskazania

Leczenie objawów związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

### Sposób użycia

#### Zalecana dawka

- **Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:** od 4 do 8 dawek aerozolu od 2 do 6 razy na dobę; nie częściej niż co 1,5-3 godziny.
- **Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:** 4 dawki aerozolu od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.



• **Dzieci w wieku poniżej 6 lat:** 1 dawka aerozolu na 4kg masy ciała od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy stosować więcej niż 4 dawki aerozolu.

Nie należy stosować leku Inaldin Gardło dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

#### Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

#### Skład

Substancją czynną leku jest benzydamininy chlorowodorek. 1ml leku Inaldin Gardło zawiera 1,5mg benzydamininy chlorowodoru, co odpowiada 1,34 mg benzydamininy. Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), sodu cyklaminian (E 952), glicerol (E 422), sodu wodorowęglan, polisorbant 80, etanol 96%, aromat mięty pieprzowej (zawierający olejek mięty pieprzowej, etanol, mentol), kwas fosforowy stężony (do ustalenia pH), woda oczyszczona.