



Inaldin Gardło 3mg tabletki do ssania x 20 szt.

Cena: 14,06 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Producent | BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Postać

Tabletki do ssania

Opakowanie

20 szt.

Działanie

Tabletki do ssania **Inaldin Gardło** to lek przeznaczony do stosowania w leczeniu objawów, takich jak ból, obrzęk czy zaczerwienienia, związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Wskazania

Leczenie objawów związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła. Do stosowania u dzieci od 6. roku życia, młodzieży i dorosłych.

Sposób użycia

Dzieci w wieku od 6 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 tabletkę do ssania 3 razy na dobę. Tabletkę należy ssać powoli. Nie rozgryzać ani nie połykać.

Ostrzeżenia

Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Lek



zawiera źródło fenylealaniny, aspartam (E 951). Może być szkodliwy dla pacjentów z fenylketonurią. Należy zachować ostrożność, jeśli pacjent ma astmę lub uczulenie na inne leki.

Skład

Każda tabletkę do ssania zawiera 3mg benzydaminę chlorowodoru (Benzydaminę hydrochloridum), co odpowiada 2,68mg benzydaminę. Substancje pomocnicze: mannitol (E 421), kwas cytrynowy, hypromeloza, aromat mięty pieprzowej (zawierający naturalny aromat mięty pieprzowej, maltodekstrynę kukurydzianą, skrobię modyfikowaną kukurydzianą E 1450), aspartam (E 951), błękit patentowy V (E 131), żółcień chinolinowa (E 104), magnezu stearynian.