



apteka
w sieci

inVag kapsułki dopochwowe twarde 7 szt. (Iodówka - tylko odbiór osobisty)

Cena: 36,68 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|---------------------|
| Producent | IBSS BIOMED |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny |

Opis produktu

Oferowane przez sklep internetowy Apteka w Sieci InVag kapsułki utrzymują równowagę mikrobiologiczną w obrębie układu moczowo-płciowego kobiet i przeciwdziałają rozwojowi zakażeń.

Postać

Kapsułki dopochwowe twarde

Opakowanie zawiera

7 sztuk kapsułek

Skład

1 kapsułka zawiera nie mniej niż 109 CFU bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus gasseri 57C

Działanie

utrzymanie prawidłowej równowagi mikrobiologicznej w obrębie układu moczowo-płciowego i zapobieganie rozwojowi zakażeń wywołanych przez chorobotwórcze drobnoustroje. Bakterie zawarte w preparacie kolonizują nabłonek pochwy i w krótkim czasie pomagają odbudować jej mikroflorę. Probiotyk zwiększa ogólną liczbę dobroczynnych bakterii Lactobacillus w pochwie, obniża poziom skali Nugenta oraz utrzymuje długotrwałe efekty odbudowy flory układu moczowo-płciowego.



Wskazania

probiotyk InVag kapsułki zaleca się stosować w celu przywrócenia lub uzupełnienia mikroflory bakteryjnej pochwy i utrzymania właściwego pH pochwy, w szczególności w trakcie i po antybiotykoterapii, w okresie menopauzalnym oraz po porożu, w zapobieganiu infekcjom układu moczowo-płciowego, profilaktycznie w sytuacjach, gdy dochodzi do zaburzenia równowagi flory pochwy oraz wspomagająco w leczeniu stanów zapalnych pochwy (zakażenia pochwy).

Przeciwwskazania

Leku nie należy stosować u osób, u których stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Ostrzeżenia

Stosując kapsułki InVag należy zachować szczególną ostrożność u pacjentem ze stwierdzonym ciężkim zaburzeniem układu immunologicznego.

Dawkowanie

Zaleca się stosowanie 1 kapsułki na noc przez okres minimum 7 dni. Kapsułkę umieścić głęboko w pochwie.