



Kendamil goat 2 mleko kozie następne od 6. do 12. miesiąca 800 g + kaszka w prezencie!



Cena: 139,59 zł

Opis słownikowy

Producent	HEALTH ACADEMY
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

KENDAMIL ORGANIC Kaszka bezmleczna ze śliwkami i bananem 150 g (PREZENT)

Opis

Zbożowa kaszka bezmleczna dla niemowląt i małych dzieci od ukończenia 7. miesiąca życia.

- zawiera składniki BIO pochodzące ze zrównoważonych źródeł
- odpowiednia dla wegetarian
- zawiera tylko naturalnie występujące cukry z owoców, mleka i zbóż
- nie zawiera oleju palmowego

Sposób użycia

1. Do miski nałożyć około 1,5 łyżek (15 g) kaszki.
2. Następnie dodać około 6 łyżek (90 ml) przygotowanego pokarmu dla niemowląt, którego aktualnie się używa (przygotowany według przepisu, jak do butelki).
3. Dobrze wymieszać, ostudzić i przed podaniem sprawdzić temperaturę.



Ostrzeżenia

Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego - żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci od ukończenia 7. miesiąca życia. Pokarm stanowi część zróżnicowanej i zbilansowanej diety dziecka. Dla zdrowia dziecka ważne jest, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi przygotowania i przechowywania. Już od pierwszych zębów należy zwracać uwagę na regularną higienę jamy ustnej.

Skład

BIO mąka owsiana (59 %), BIO płatki owsiane (25 %), BIO płatki bananowe (12 %), BIO śliwka w proszku (4 %) (BIO śliwka, BIO mąka ryżowa), witaminy (witamina A, tiamina (B1), witamina D3).

Skład odnosi się do wysuszonej formy żywności. Opakowanie zawiera ok. 10 porcji

*data ważności produktu: 16.06.2024

Postać

Proszek

Opakowanie

Puszka 800 g

Działanie

Kendamil goat to linia produktów stworzonych na bazie pełnotłustego koziego mleka, z dodatkiem **HMO - oligosacharydów mleka matki (3'GL)** i **DHA** roślinnego pochodzenia. Kozie mleko, w porównaniu z krowim mlekiem, jest bardziej zbliżone swoim składem do mleka matki i może być bardziej wskazane dla dzieci o wrażliwych brzuskach. Kozie mleko posiada naturalną, wysoką zawartość białka A2 β -kazeiny, które jest łatwo rozkładane przez enzymy trawienne. Dodatkowo, mleko kozie, w porównaniu z mlekiem krowim zawiera 6x więcej oligosacharydów prebiotycznych, jak również **HMO (Human Milk Oligosaccharides)**, to jest oligosacharydów mleka matki, które są m.in. pokarmem dla bakterii probiotycznych.

Proces produkcji mleka **Kendamil goat** jest delikatny, dzięki czemu produkt zachowuje wszystkie zalety mleka koziego, a jednocześnie zostaje usunięty jego typowy kozii „zapach”, przez co mleko jest bardziej smaczne dla dzieci. Produkt nie zawiera soi, oleju palmowego ani oleju rybiego.

Wskazania


Dalsze żywienia niemowląt od 6. do 12. miesiąca życia. Mleko kozie może być alternatywą dla dzieci, które mają bardziej wrażliwe brzuszki.

Sposób użycia

1. Umyć ręce, wysterylizować wszystkie narzędzia i butelkę.
2. Zagotować wodę pitną odpowiednią dla niemowląt i ostudzić do ok. 40°C.
3. Dodać odpowiednią liczbę miarek (patrz tabela dawkowania).
4. Zamknąć butelkę i dobrze wstrząsnąć, aby proszek się rozpuścił.
5. Zdjąć nasadkę i zastąpić ją wysterylizowanym smoczkiem.
6. Sprawdzić temperaturę mleka na wewnętrznej stronie nadgarstka (zalecana temperatura to 37°C) i natychmiast podać.

Dawkowanie

Zalecana dawka (od 6 do 12 miesiąca) - (1 miarka = 4,3g) 1 miarka na 30ml wody.



Ilość wody na 1 dawkę

150 ml
180 ml
210 ml

Zalecana tabela dawkowania ma charakter wyłącznie informacyjny. Każde dziecko jest inne i może wymagać mniejszych lub większych dawek niż podane w tabeli. W razie potrzeby należy skonsultować się ze specjalistą od żywienia lub pediatrą. Dzieci, które ukończyły 6 miesiąc życia potrzebują wypić około 600 ml mleka dziennie razem z innymi produktami.

Uwagi

Karmienie piersią to najlepszy sposób odżywiania niemowląt. Kendamil goat 2 to mleko następne, przeznaczone do żywienia dzieci od ukończenia 6 do 12. miesiąca życia dziecka. Kendamil goat 2 powinno być częścią zbilansowanej diety dziecka i nie może zastępować mleka matki w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Nie jest odpowiednie jako jedyne źródło żywienia. Decyzję o stosowaniu mleka następnego Kendamil goat 2, w tym wszystkie wyjątki od reguły ukończenia 6. miesiąca życia, należy podejmować po konsultacji z lekarzem pediatrą, dietetykiem, farmaceutą lub osobą wyspecjalizowaną w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, według indywidualnych potrzeb Twojego dziecka. Podczas karmienia z butelki należy unikać niepotrzebnego przedłużania kontaktu smoczka z zębami dziecka, gdyż zwiększa to ryzyko próchnicy. Należy pamiętać, aby dbać o higienę jamy ustnej po karmieniu, szczególnie przed snem. Dla zdrowia dziecka ważne jest ścisłe przestrzeganie instrukcji przygotowania i przechowywania.

Skład

Pełnotłuste kozie mleko (150 g płynnego mleka na 100 g proszku), demineralizowane białko koziej serwatki w proszku (z mleka), oleje roślinne (słonecznikowy, kokosowy, rzepakowy), galaktooligosacharydy (z mleka), laktoza (z mleka), cytrynian wapnia, diwinian choliny, chlorek potasu, mleczan wapnia, cytrynian sodu, chlorek magnezu, askorbinian sodu, kwas dokozaheksaenowy (olej z mikroalg *Schizochytrium* sp. [mleko]), L-tyrozyna, L-fenylalanina, L-tryptofan, wodorotlenek potasu, inozytol, kwas arachidonowy (olej z *Mortierella alpina* [mleko]), L-izoleucyna, tauryna, fosforan wapnia, siarczan żelaza (II), nukleotydy (5'-monofosforan cytydyny, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, adenozy-no-5'-monofosforan, sól sodowa 5-monofosforanu inozyny, guanozy-no-5'-monofosforan sodu), L-karnityna, siarczan cynku, witamina E, niacyna, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi (II), tiamina, ryboflawina, witamina A, witamina B6, siarczan manganu, kwas foliowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu, witamina K, witamina D3, biotyna, witamina B12.