



Levopront syrop 0,06g/10ml 120ml

Cena: 22,63 zł



Opis słownikowy

Producent	ANGELINI PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Syrop 120 ml

Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu.

Dawkowanie i sposób podawania:

Stosuje się 3 razy na dobę w odstępach co najmniej 6 godzin.

- Dzieci poniżej 2 lat: nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
- Dzieci powyżej 2 lat 10-20 kg: 3 ml syropu 3 razy na dobę; 20-30 kg: 5 ml syropu 3 razy na dobę.
- Dorośli 10 ml syropu do 3 razy na dobę.

Maksymalny czas trwania leczenia bez konsultacji lekarskiej wynosi 7 dni. W przypadku, gdy kaszel nie ustępuje po siedmiu dniach stosowania produktu leczniczego Levopront, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu leczniczego u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek).



Skład

10 ml syropu zawiera: 60mg lewodropropizyny (Levodropropizinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 4g / 10ml, parahydroksybenzoesan metylu 13mg / 10ml, parahydroksybenzoesan propylu 2 mg/10 ml.