



apteka
w sieci

Magne B6 tabletki powlekane 60 szt.

Cena: 21,82 zł



Opis słownikowy

Producent	SANOFI AVENTIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki powlekane

Opakowanie

60 tabletek

Działanie

Preparat uzupełnia niedobory magnezu w organizmie. Magnez jest kationem niezbędnym do prawidłowego przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Jego biologiczna rola polega na aktywacji szeregu enzymów. Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego, wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Magnez wchłania się tylko częściowo z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim, przy czym wielkość wchłaniania magnezu zależy od jego zawartości w pokarmach.

Niedobór magnezu może powodować zaburzenia w układzie mięśniowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego o 20-40%, ułatwia transport do komórek organizmu i utrzymuje jego wewnątrzkomórkowe zapasy na optymalnym poziomie. Synergiczne działanie obu składników preparatu Magne B6 ułatwia leczenie umiarkowanych niedoborów magnezu.

Wskazania

Stwierdzony niedobór magnezu, czynnościowe objawy niedoboru (m.in. tężyczka utajona), profilaktyka. Wspomagająco w miażdżycy, nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej serca, padaczkę.



Przeciwwskazania

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), bezmocz, alergia na lek, hipermagnezemia, blok przesienkowo-komorowy.

Ostrzeżenie

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca i nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem. Zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania glikozydów naparstnicy. W stanach niedoboru wapnia i magnezu należy uzupełnić niedobór magnezu przed rozpoczęciem leczenia niedoboru wapnia. Podczas doustnego leczenia tetracyklinami należy zachować 3-godzinny odstęp między podaniem antybiotyku i Magne B6. Informacja dla chorych na cukrzycę: tabletki powlekane zawierają sacharozę.

Sposób użycia

3-6 tabletek w ciągu doby w 2-3 dawkach.

Skład

1 tabletkę zawiera substancję czynną: jony magnezu (w postaci magnezu młecznanu dwuwodnego) 48 mg Mg^{2+} , pirydoksyny chlorowodorek (witamina B₆) 5 mg.

Substancje pomocnicze: sacharoza, kaolin ciężki, guma arabska, karboksypolimetylen 934, talk, magnezu stearynian; skład otoczki: guma arabska, sacharoza, tytanu dwutlenek, talk, воск Carnauba.