

# Octenisept spray preparat do dezynfekcji 250 ml

Cena: 39,04 zł



## Opis słownikowy

Producent	SCHULKE & MAYR GMBH
Rejestracja	Preparat dezynfekcyjny

## Opis produktu

### Postać

Płyn

### Opakowanie

Spray 250 ml

### Skład

Dichlorowodorek octenidyny 0,10 g, alkohol fenoksyetylowy 2 g oraz substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina, roztwór 30%, sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, woda oczyszczona

### Działanie

Lek Octenisept jest płynem dezynfekującym zawierającym substancje czynne: dichlorowodorek octenidyny, alkohol fenoksyetylowy. Lek Octenisept działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

### Wskazania

Do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z zaopatrywaniem ran, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatry, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.:

- przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych



- przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych
- przy płukaniu otwartych ropni około odbytniczych, zakażonych krwiaków itp.
- przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych
- w obrębie narządów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i żołądki prącia mężczyzny
- przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym
- przy cewnikowaniu
- przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi
- przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie
- do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy przed założeniem wkładki wewnątrzmacicznej
- przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem
- przed badaniami andrologicznymi
- w pediatrii
- do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zęba.

#### Ostrzeżenia

Przy płukaniu ran należy uważać, aby preparat nie był wprowadzany względnie wstrzykiwany do tkanki pod ciśnieniem. W przypadku płukania jam rany należy zwracać uwagę, aby był zapewniony odpływ (np. drenaż, odsysacz). Unikać kontaktu leku z oczami. Nie zaleca się stosowania leku Octenisept do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połykania. Zastosowanie preparatu Octenisept do płukania jamy brzusznej nie jest na chwilę obecną poparte dostateczną ilością badań klinicznych i podlega decyzji lekarza.

#### Sposób użycia

Lek Octenisept zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej. Do stosowania na ranę, błonę śluzową i skórę.