




apteka
w sieci

OxeoORS Elektrolity saszetki 10 szt.

Cena: 10,04 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------|-----------------|
| Producent | AVEC PHARMA |
| Rejestracja | Suplement diety |

Opis produktu

Postać

Proszek (smak pomarańczowy)

Opakowanie

10 saszetek

Działanie


Uzupełnia elektrolity i utraconą wodę u dzieci od 3. roku życia i osób dorosłych. Elektrolity stanowią niezbędny element potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich niedobór może powodować zaburzenia pracy serca, mięśni i układu nerwowego. OxeoORS elektrolity to suplement diety, który jest połączeniem glukozy i elektrolitów. Jego stosowanie zalecane jest przy zaburzeniach równowagi wodno-elektrolitowej, które mogą wystąpić przy stanach odwodnienia organizmu podczas biegunek (bakteryjnych, wirusowych, po antybiotykoterapii), wymiotach oraz nadmiernej potliwości spowodowanej zwiększonym wysiłkiem fizycznym i upałami.

Wskazania

Dla dzieci powyżej 3 roku życia, dorosłych, uzupełnienie elektrolitów, biegunki, wymioty, odwodnienie organizmu spowodowane intensywnym wysiłkiem fizycznym i upałami

Sposób użycia

- Dzieci do 15 kg: 4 saszetki (800 ml przygotowanego płynu).



• **Dzieci powyżej 15 kg oraz dorośli:** 6 saszetek (1200 ml przygotowanego płynu).

Zawartość 1 saszetki rozpuścić w 200 ml wody. Płyn podawać małymi porcjami, w niewielkich odstępach czasu w ciągu pierwszych 3-4 godzin nawadniania. Płyn nie należy dosładzać ani mieszać z preparatami mlecznymi i sokami.

Po upływie tego czasu w celu nawadniania podtrzymującego, płyn przygotowany wg powyższego przepisu podawać porcjami po 100 ml po każdym wypróżnieniu lub wymiotach. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Ostrzeżenia

Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie stosować przy niedrożności jelit, wstrząsie hemodynamicznym.

Zawiera substancje słodzące, zawiera glukozę - chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Zawiera sód i potas - osoby leczone z powodu nadciśnienia powinny zachować ostrożność. Zawiera źródło feniloalaniny. Nie stosować u osób, u których nie występuje odwodnienie.

Skład

Glukoza; cytrynian sodu; chlorek sodu; chlorek potasu; kwas cytrynowy; aromat pomarańczowy; substancje słodzące: sukraloza, acesulfarm-K. Osmolarność – 245 mOsm/l

| Składniki produktu | w g / 100 g produktu | w g / 100 ml |
|--------------------|----------------------|--------------|
| Sód | 8,57 | |
| Chlorki | 10,95 | |
| Potas | 3,8 | |
| Glukoza | 64,28 | |
| Cytrynian | 11,42 | |

*RWS - referencyjna wartość spożycia