



apteka
w sieci

Panadol extra tabletki 24 szt.

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 17,02 zł



Opis słownikowy

Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać leku:

Tabletki powlekane

Opakowanie:

1 op. 24 tabletki powlekane

Skład:

1 tabletki zawiera: Paracetamol 500 mg, kofeina 65 mg. Ponadto lek zawiera skrobię żelową, skrobię kukurydzaną, powidon (K 25), potasu sorbinian, talk, kwas stearynowy, kroscarmelozę sodową (typ A). Otoczka zawiera: hydroksypropylometylocelulozę, tracetynę oraz substancje pomocnicze: skrobia, sorbonian potasu

Działanie:

Preparat Panadol Extra łączy w sobie dwa składniki przeciwbólowe, zawiera w swoim składzie paracetamol substancję o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym oraz kofeinę nasilającą działanie przeciwbólowe. Działanie lecznicze preparatu jest wynikiem skojarzonego działania substancji czynnych.

Paracetamol nie powoduje podrażnienia żołądka. Paracetamol nie działa przeciwzapalnie.

Wskazania:

Paracetamol działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bólach menstruacyjnych. Może być stosowany w przeziębieniach i stanach grypopodobnych. Działa przeciwgorączkowo.



Przeciwwskazania:

Nie należy stosować preparatu Panadol Extra u osób z nadwrażliwością na paracetamol lub kofeinę. Nie wolno przyjmować preparatu Panadol Extra łącznie z innymi lekami zawierającymi w swoim składzie paracetamol. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, choroba alkoholowa, pierwszy trymestr ciąży, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie, bezsenność.

Ostrzeżenia:

Należy unikać stosowania preparatu Panadol Extra u alkoholików, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek; szczególnie zagrożeni są chorzy głodzeni; w czasie stosowania leku nie wolno spożywać żadnych napojów alkoholowych. Duża ilość wypitej kawy czy herbaty przy jednoczesnym przyjmowaniu tego leku może spowodować uczucie napięcia i rozdrażnienia.

Dawkowanie:

Dorośli: w zależności od nasilenia dolegliwości 1 do 2 tabletki preparatu Panadol Extra co 4 godziny. Preparatu Panadol Extra nie należy przyjmować częściej niż co 4 godziny. Nie wolno przekraczać 4 dawek (8 tabletek) w ciągu doby.