Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

PEPTAMEN Junior proszek 400g

Cena: 78,78 zł

Opis słownikowy

Producent	Nestle Health Science
Rejestracja	Suplement diety

Opis produktu

Postać

Proszek

Opakowanie

400g

Skład

Maltodekstryna, enzymatycznie hydrolizowane białko serwatkowe (z mleka), sacharoza, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT), skrobia ziemniaczana, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), emulgator (lecytyna sojowa), składniki mineralne (węglan wapnia, fosforan potasu, fosforan sodu, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), jodek potasu, selenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu), aromat, regulator kwasowości (E 330), dwuwinian choliny, witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, A, B1, B2, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), tauryna, L-karnityna.

Produkt bezglutenowy. Bez dodatku karagenu. Pakowany w atmosferze ochronnej.

Działanie

Peptamen Junior to kompletna pod względem odżywczym dieta peptydowa w proszku o smaku waniliowym przeznaczona dla dzieci powyżej 1. roku życia.

Warto stosować Peptamen Junior, ponieważ:

- Jest dietą peptydową
- Źródłem białka jest wyłącznie zhydrolizowane białko serwatkowe
- Dostarcza do diety dziecka wszystkie niezbędne składniki odżywcze
- Zwiększa ilość energii w diecie
- Daje możliwość dostosowania wartości energetycznej do potrzeb pacjenta

Produkt należy stosować pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.

Wskazania

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka niedożywienia u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i/lub trawienia, np. w:

- Zespole nieprawidłowego wchłaniania
- Biegunkach przewlekłych
- Opóźnionym opróżnianiu żołądka
- Nieswoistych zapaleniach jelit
- Zespole krótkiego jelita
- Przetokach jelitowych
- Mózgowym porażeniu dziecięcym
- Nietolerancji żywienia o nieokreślonej przyczynie
- Niepowodzeniu żywienia produktami pełnobiałkowymi

Sposób użycia

500-2000 ml w zależności od zapotrzebowania dziecka Po przygotowaniu produktu o wartości energetycznej 1 kcal / ml lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

100 ml	100 (1,0 kcal/ml)	86	22 g	3 miarki
	150 (1,0 kcal/ml)	78	32 g	4 miarki
250 ml	250 kcal (1,0 kcal/ml)	215 ml	55 g	7 miarek
	375 kcal (1,5 kcal/ml)	195 ml	80 g	10 miarek
500 ml	500 kcal (1,0 kcal/ml)	425 ml	110 g	14 miarek
	750 kcal (1,5 kcal/ml)	390 ml	165 g	21 miarek

Sposób przygotowania

- Umyć ręce. Sprawdzić w tabeli dawkowania jak przygotować zaleconą ilość gotowego produktu.
- Odmierzyć odpowiednią ilość przegotowanej i ostudzonej do temperatury pokojowej wody i nalać do czystego naczynia.
- Odmierzyć odpowiednią ilość proszku używając załączonej do opakowania miarki lub wagi. Używać tylko załączonej miarki.
- Wsypać proszek do wody i dokładnie wymieszać.
- Po użyciu przechowywać miarkę w opakowaniu, opierając o wewnętrzny brzeg puszki.

- Przygotowaną porcję szczelnie przykryć i spożyć w ciągu 6 godzin, jeśli przechowywana w temperaturze pokojowej lub przechowywać w lodówce nie dłużej nić 24 godziny.

Uwagi

Nie zmieniać proporcji. Przestrzegać zaleceń dotyczących podaży diety lub zaleceń dotyczących dziennego spożycia. Stosować pod kontrolą lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia, dla dzieci powyżej 1. roku życia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie dodawać leków i żywności. W celu utrzymania stałego przepływu zalecane jest użycie pompy do żywienia dojelitowego.