

# Podkolanówki uciskowe PREMIUM CCL 2 PANI TERESA

Cena: 130,00 zł



## Opis słownikowy

Producent	SIGVARIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Podkolanówki uciskowe (II klasa kompresji)

### Opakowanie

1 para

### Opis

Medyczne wyroby uciskowe zalecane są w kompresji jako podstawa leczenia chorób żylnych. Zapewniają starannie kontrolowany ucisk, który poprawia przepływ krwi w dolnych kończynach i zwiększa przepływ chłonki, poprawiając jednocześnie zaopatrzenie tkanek i mikrokrążenie. Pomagają redukować obrzęk, łagodzić dolegliwości w przypadku żylaków i uwarunkowanych zmian skórnych spowodowanych żylakami, a także przyspieszają gojenie ran. Medyczne wyroby uciskowe **PREMIUM** cechują się dłuższą wytrzymałością i delikatniejszym splotem materiału.

### Wskazania

Wyroby medyczne **PANI TERESA PREMIUM CCL 2** stosowane są w terapii kompresyjnej dolnych kończyn. Produkty przeznaczone są do długotrwałego leczenia, jak również do uciskania i zwężania średnicy żył.

### Dopasowanie wyrobu:

W celu właściwego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodów miejsca wskazanego w tabeli, po czym dobrać wymiar rozmiar.



T G D A	Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)						
			I	II	III	IV	V	VI
	<b>cG</b>	Obwód uda (około 5 cm poniżej kroku)	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
	<b>cF</b>	Obwód w połowie uda (połowa odległości pomiędzy rzepką i krokiem)	39-42	41-46	44-50	47-55	50-59	53-63
	<b>cE</b>	Obwód powyżej środka rzepki; kolano delikatnie rozluźnione	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
	<b>cD</b>	Obwód pod kolaniem (w odległości 2 palców poniżej kolana)	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
	<b>cC</b>	Obwód w najszerszym miejscu łydki	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
	<b>cB<sub>1</sub></b>	Obwód na początku mięśnia łydki / zakończeniu ścięgna Achillesa	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
	<b>cB</b>	Obwód powyżej kostki, w najwęższym miejscu	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30

	Pomiar	Krótkie	Długie
<b>RAJSTOPY, POŃCZOCHY</b>	A-G	62-71 cm	72-83 cm
<b>PODKOLANÓWKI</b>	A-D	34-38 cm	39-44 cm

## Przeciwwskazania

### Przeciwwskazania bezwzględne:

Ciężkie zwapnienia tętnic (zaawansowana niedrożność tętnic obwodowych). Nagromadzenie wody i duszności, występujące już w stanie spoczynku (niewyrównana niewydolność serca). Zapalenie żył wywołane mikroorganizmami (septyczne zapalenie żył). Szczególnie ciężka postać zakrzepicy żył (bolesny obrzęk siniczny).

### Względne przeciwwskazania:

Sączące choroby skóry (dermatozy). Nietolerancja materiału, z którego jest wykonany wyrób. Zaburzenia czucia w obrębie kończyn wskutek uszkodzonych lub zniszczonych nerwów (zaawansowana neuroterapia obwodowa). Choroba zapalna stawów, reumatoidalne zapalenie stawów. Zaburzenia krążenia krwi w tętnicach. Obrzęk limfatyczny lub obrzęk lipidowy w stadium 2 lub wyższym.

## Ostrzeżenia

Stosowanie wyrobów medycznych pończosznicych o działaniu uciskowym należy skonsultować ze specjalistą.

## Parametry

Długość	długie
Kolor	jasny beż, beż, ciemny beż, czarny
Palce	palce otwarte, palce zamknięte
Rozmiar	I, II, III, IV, V, VI



Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.  
Ogrodowa 40, Racibórz  
+48 32 415 14 67