



Procto-Glyvenol krem 30g

Cena: 28,11 zł

Opis słownikowy

Producent	NOVARTIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny



Opis produktu

Postać

Krem

Opakowanie

Tubka 30 g

Skład

Tribenozyd 50 mg, lidokainy chlorowodorek 20 mg oraz substancje pomocnicze: Arlacel 60, cetomakrogol 1000, alkohol cetylowy, izopropylu palmitynian, parafina ciekła, hydroksybenzoesan metylu, hydroksybenzoesan propylu, sorbitol, kwas stearynowy, woda oczyszczona.

Działanie

Procto-Glyvenol w postaci kremu doodbytniczego jest preparatem przeznaczonym do leczenia zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu. Tribenozyd działa przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, przeciwświądowo a także przeciwdziała uszkodzeniom śródbłonna naczyniowego. Lidokaina łagodzi natychmiast ból. Procto-Glyvenol łagodzi w ten sposób dokuczliwe objawy żylaków odbytu. Preparat działa miejscowo, praktycznie nie wywiera działania ogólnoustrojowego. Do leczenia zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu. Dla osób dorosłych.

Przeciwwskazania

U osób z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników preparatu. U dzieci.



Ostrzeżenia

Stosowanie u osób ze schorzeniami wątroby wyłącznie na zlecenie lekarza.

Sposób użycia

Krem doodbytniczy stosować rano i wieczorem aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując krem raz dziennie. W przypadku leczenia wewnętrznych żylaków odbytu krem należy nakładać za pomocą załączonego aplikatora, który należy nakręcić na gwint tuby. Aplikator zaopatrzony jest w kapturek ochronny. Należy go zdjąć przed użyciem kremu a po aplikacji umieścić na swoim miejscu.

Należy umyć ręce po każdorazowym zastosowaniu Procto-Glyvenolu.