



apteka
w sieci

Rostil MAX 500mg tabletki x 30 szt.

Apteka "Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 20,88 zł



Opis słownikowy

Producent	AFLOFARM
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Tabletki

Opakowanie

30 szt.

Działanie

Substancją czynną leku **Rostil MAX** jest wapnia dobezytan jednowodny, który działa na nabłonek naczyń włosowatych, ściany żył i naczynia limfatyczne. Preparat redukuje przepuszczalność naczyń włosowatych, zwiększa ich wytrzymałość, przeciwdziała tworzeniu się wysięków i usprawnia mikrokrążenie.

Lek **Rostil MAX** zwiększa napięcie ścian żył, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu zastojów i zakrzepów w naczyniach żylnych. Nasila także syntezę kolagenu, redukuje lepkość osocza, co zwiększa jego przepływ przez tkanki odwodowe. Dodatkowo, **Rostil MAX** działa uszczelniająco na naczynia w obrębie układu limfatycznego, wpływając na zmniejszenie obrzęków, co wpływa na ustąpienie dolegliwości bólowych i uczucia ciężkości kończyn.

Wskazania

Lek **Rostil MAX** wskazany jest w:

- leczeniu objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (ból, kurcze, uczucie ciężkich nóg, drętwienie, mrowienie, obrzęk, zmiany skórne na tle zastój krwi), żylaki kończyn dolnych.



• objawowym leczeniu żylaków odbytu (hemoroidów)

Sposób użycia

apteka
w sieci

Zalecana dawka dla osób dorosłych: 1-2 razy na dobę (co odpowiada dawce dobowej od 500mg do 1000mg). Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Ostrzeżenia

Leku **Rostil Max** nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tego leku.

Skład

Lek **Rostil Max** zawiera substancję czynną - dobezytan jednowodny. Każda tabletkę zawiera 500mg wapnia dobezylanu jednowodnego. Pozostałe składniki to: celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian.