



Sinecod 1,5mg/ml Syrop przeciwkaszlowy 200ml

Cena: 33,30 zł



Opis słownikowy

Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Syrop

Opakowanie

Szklana butelka 100ml, miarka, ulotka

Działanie

Sinecod zawiera substancję czynną: *Butamirati citras* - substancja, która jak się uważa, działa ośrodkowo. Butamiratu cytrynian wykazuje działanie cholinergiczne i rozszerza oskrzela, dzięki czemu ułatwia oddychanie. Sinecod jest stosowany w celu łagodzenia kaszlu u dorosłych jak i dzieci. Syrop jest dobrze tolerowany i nie wywołuje przyzwyczajenia, ani uzależnienia

Wskazanie

Objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia

Sposób użycia / Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.



- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat : 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.
- Dorośli: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Zalecany czas zażywania bez konsultacji z lekarzem wynosi 1 tydzień.

Ostrzeżenia

Nie stosować **Sinecodu** (który hamuje odruch kaszlu) razem z lekami wykrztuśnymi. W przypadku braku utrzymywania się kaszlu po 7 dniach należy skonsultować się z lekarzem.

Skład

Jeden ml syropu zawiera 1,5mg butamiratu cytrynianu oraz substancje pomocnicze 70% roztwór, sacharynę sodową, wanilinę, kwas benzoesowy, etanol 96%, glicerol, sodu wodorotlenek 30% roztwór, wodę oczyszczoną.