



# SOLGAR Ginkgo Biloba kapsułki x 60 szt.

Cena: 124,00 zł



## Opis słownikowy

Producent	SOLGAR INC.
Rejestracja	Suplement diety

## Opis produktu

### Postać

Kapsułki

### Opakowanie

Buteleczka szklana 60 kapsulek

### Skład


Jedna kapsułka zawiera: Wyciąg z liści Miłorzębu Japońskiego 90 mg (standaryzowany, 21,6 [24%] glikozydy flawonowe miłorzębu 5,4 mg [6%] Liść Miłorzębu Japońskiego 45 mg (sproszkowany, nieprzetworzony). Naturalne substancje pomocnicze: Otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza). Substancja Wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna. Substancja Przeciwwzbrylająca: roślinny stearynian magnezu. Przeciwwutleniacz: sproszkowana baza PhytoO2X® [mieszanina betakarotenu naturalnego pochodzenia (zawiera soję) i kwasu askorbinowego]

Aktywne składniki liści to glikozydy flawonowe miłorzębu, laktony terpenowe, kwercytyna, kaempferol, izorhamnetyna, glukoza ramnoza proantycyanidyny, oraz substancje charakterystyczne wyłącznie dla miłorzębu japońskiego to ginkolidy i bilobalidy.

### Działanie

Aktywne składniki liści miłorzębu to glikozydy flawonowe miłorzębu, laktony terpenowe, kwercytyna, kaempferol, izorhamnetyna, glukoza ramnoza proantycyanidyny, oraz substancje charakterystyczne wyłącznie dla miłorzębu japońskiego to ginkolidy i bilobalidy.

### Wskazania



Preparat o szerokim działaniu na układ nerwowy. Polecany w wielu schorzeniach:

- niewydolność naczyń krwionośnych ośrodkowego układu nerwowego (niewystarczający dopływ krwi do mózgu),
- demencja,
- depresja,
- impotencja,
- zaburzenia czynności ucha wewnętrznego (zawroty głowy, szum w uszach, etc.),
- stwardnienie rozsiane,
- neuralgia i neuropatia,
- niewydolność naczyń obwodowych (chromanie przestankowe, choroba Raynauda, etc.),
- zespół napięcia przedmiesiączkowego,
- retinopatia (zwyrodnienie plamki, retinopatia cukrzycowa, etc.),
- kruchość naczyń krwionośnych.

Dla wegetarian.

### Sposób użycia

Osoby dorosłe jedna (1) do trzech (3) kapsułek dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Badania kliniczne wykazują, że wyciąg z miłorzębu należy stosować regularnie przez 12 tygodni, mimo że w przypadku większości osób korzyści i poprawa pojawiają się w ciągu 2-3 tygodni.