




apteka  
w sieci

Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.  
Ogrodowa 40, Racibórz  
+48 32 415 14 67

# Syrop z lipy, bzu czarnego, wierzby i dziewanny 125 g HASCO

Cena: 11,59 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	125 g
Postać	syrop
Producent	HASCO LEK
Rejestracja	Lek ziołowy

## Opis produktu

### Postać

Syrop

### Opakowanie

125 g

### Działanie

Syrop zawiera wyciąg płynny z kwiatu dziewanny, kwiatu lipy, kory wierzby i kwiatu bzu czarnego. Lek stosowany jest tradycyjnie jako łagodny środek napotny w niewysokiej gorączce występującej w przebiegu przeziębienia.

### Wskazania

Pomocniczo w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych przebiegających z kaszlem, gorączką, bólem gardła.

### Sposób użycia

Podanie doustne. Do opakowania dołączona jest miarka.

- **Dzieci w wieku powyżej 3 lat** - 2,5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę.
- **Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat** - 5 ml syropu od 3 do 4 razy na dobę.



Należy zachować przynajmniej 4-godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Jeśli po 3 dniach nie nastąpi poprawa lub objawy się utrzymują, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.

#### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salicylany i inne NLPZ, astma, choroba wrzodowa, ciężkie zaburzenia funkcji nerek i wątroby, zaburzenia krzepnięcia, niedobór dehydrogenazy glukozy-6 fosforanowej. Ze względu na zawartość kory wierzby nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci poniżej 3 lat.

#### Ostrzeżenia

Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Jeśli gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, przekroczy 39°C, towarzyszy jej silny ból głowy lub objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem. Lek zawiera 0,3 g etanolu w 5 ml. Lek może być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową, chorobą wątroby lub z padaczką, a także dla kobiet ciężarnych oraz karmiących piersią. Jedna dawka leku zawiera ilość etanolu odpowiadającą około 3,2 ml wina o zawartości alkoholu 12% v/v lub 7,6 ml piwa o zawartości alkoholu 5% v/v.

Lek zawiera 3,9 g sacharozy w 5 ml. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

#### Skład

100 g syropu zawiera substancję czynną: 10 g wyciągu płynnego (1:1,46) z Verbascum spp., flos (kwiat dziewanny) / Tilia spp., flos (kwiat lipy) / Salix spp., cortex (kora wierzby) / Sambucus nigra L., flos (kwiat bzu czarnego) (2,5/3,0/1,5/3,0); ekstrahent: etanol 60% (V/V); substancje pomocnicze: sacharoza, koncentrat z czarnej porzeczki, woda oczyszczona.