



apteka
W SPECI

Trilac lady gyno globulki dopochwowe x 10 szt.

Cena: 36,45 zł



Opis słownikowy

Producent	AMARA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Globulki dopochwowe

Opakowanie

10 szt.

Działanie

Globulki **trilac lady gyno** tworzą na powierzchni błon śluzowych barierę ochronną, która nawilża i chroni błony śluzowe pochwy przed uszkodzeniami nabłonka, wywołanymi suchością pochwy, badaniem ginekologicznym, aktywnością ruchową czy stosunkiem. Wyrób medyczny pomaga poprawiać elastyczność pochwy, przywraca i utrzymuje jej fizjologiczne pH, sprzyjając zachowaniu właściwej flory bakteryjnej w pochwie i zmniejszeniu nieprzyjemnego zapachu.

Wskazania

Trilac lady gyno przeznaczony jest dla kobiet w wieku rozrodczym oraz w okresie menopauzalnym, w celu łagodzenia dyskomfortu i uczucia suchości, napięcia, pieczenia i swiędu błon śluzowych pochwy związanych z:

- niedoborem estrogenów;
- atrofią błon śluzowych pochwy;
- długotrwałym stresem;



• dyspareunią (ból podczas stosunku).

W celu wspomagania nawilżenia nabłonka pochwy:

- po obtarciach i innych niewielkich urazach mechanicznych błon śluzowych pochwy;
- po zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych;
- po porodzie;
- po chemioterapii, radioterapii; krioterapii;
- po zabiegach laserowych;
- w okresie menopauzalnym;
- przy zmianach wywołanych stosowaniem leków hormonalnych.

Wyrób **trilca lady gyno** wskazany jest również w celu przeciwdziałania niekorzystnym zmianom we florze i pH pochwy (basen, podróże, fitness, sauna, antybiotykoterapia), poprzez nawilżenie i utrzymanie naturalnego pH pochwy. Stosowanie produktu redukuje nieprzyjemny zapach.

Sposób użycia

Przed aplikacją produktu należy dokładnie umyć ręce. Z blistra wyjąć 1 globulkę i umieścić ją głęboko w pochwie.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni. Następnie w celu utrzymania działania przyjmować 1 globulkę co 2-3 dni, aż do ustąpienia objawów. Nie stosować wyrobu dłużej niż 30 dni.

W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce do momentu stwardnienia globulki. Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka, nosa lub ust. Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dopochwowego.

Ostrzeżenia

Produktu nie należy stosować:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie.
- z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, gdyż wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.
- w czasie menstruacji

Nie należy odbywać stosunku płciowego bezpośrednio po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie produktu należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

- w przypadku ciąży i karmienia piersią.
- w przypadku ostrej infekcji pochwy

Skład

1 globulka zawiera: sól sodową kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu, mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne.



Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67