



apteka W Bieci

Venolan kapsułki 0.3 g 50 szt



Cena: 28,97 zł

Opis słownikowy

Producent	GEDEON RICHTER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać leku:

Kapsułki

Dawka:

300 mg

Opakowanie:

50 kapsułek

Skład:

Trokserytyna 300 mg w jednej kapsułce oraz substancja pomocnicza: poliwinylpyrolidon. skład kapsułki: dwutlenek tytanu (E-171), tlenek żelaza czerwony (E-172), tlenek żelaza żółty (E-172), żelatyna

Działanie:

Trokserytyna działa ochronnie na naczynia krwionośne. Przywraca naczyniom włosowatym prawidłową przepuszczalność, zwiększa ich elastyczność i napięcie. Trokserytyna zwiększając napięcie ścian naczyń żylnych powoduje zmniejszenie zastoju krwi w naczyniach żylnych, usprawnia przepływ krwi i zmniejsza obrzęki. Wchłania się szybko z przewodu pokarmowego, wykazując działanie po około 2 godzinach. Lek wydalany jest głównie z kałem.

Wskazania:



Zaburzenia krążenia żylnego i limfatycznego, zespoły pozakrzepowe, zapalenia żył kończyn dolnych, żylaki kończyn dolnych, obrzęki i krwiaki pochodzenia żylnego, owrzodzenia podudzi, nadmierna przepuszczalność naczyń włosowatych, skłonność do wybroczyn i krwotoków.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na trokserutynę lub pozostałe składniki leku.

Ostrzeżenia:

Leku nie stosuje się u dzieci. Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią: Nie zaleca się stosowania leku w przebiegu całego okresu ciąży a zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dawkowanie:

Dorośli, zalecane dawkowanie to jedna kapsułka 300 mg dwa lub trzy razy na dobę w trakcie posiłku. Dawka podtrzymująca jedna kapsułka 300 mg na dobę po posiłku.