



apteka
w sieci

Voltaren MAX żel 23,2 mg/g 50g

Cena: 24,31 zł



Opis słownikowy

Producent	GLAXOSMITHKLINE
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Żel

Dawka

23,2 mg/g

Opakowanie

Tuba 50 g


Skład

Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 m oraz substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, glikol propylenowy, kokozylokaprylokapronian parafina ciekła makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dieryloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluern, woda oczyszczona

Działanie

Preparat działa przeciwbólowo do 12 godzin. Przynosi ulgę w bólu redukuje stan zapalny i obrzęki występujące w okolicach mięśni i stawów. Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Wskazania



Pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałych wskutek skręceń, nadwreżeń lub stłuczeń, bóle pleców, ograniczone stany zapalne tkanek miękkich takich, jak zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Ograniczone i łagode postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Przeciwwskazania

Alergia (nadwrażliwość) na diklofenak, kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwzapalne takie jak ibuprofen. U pacjentów u których występują napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; ostatni trymestr ciąży; u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat.

Sposób użycia

Stosować na powierzchnię skóry w miejscu bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie 2 razy na dobę (najlepiej rano i wieczorem).