



apteka
w sieci

ZOXIDERM Emulsja przeciwłupieżowa 150ml

Cena: 40,50 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------|
| Producent | AXXON |
| Rejestracja | Kosmetyk |



Opis produktu

Postać:

Emulsja

Opakowanie:

Tuba 150 ml

Skład:

AQUA, CYCLOMETHICONE, ZINC PYRITHONE, SODIUM POLYACRYLATE, HYDROGENATED POLYDECANE, TRIDETH-6, SODIUM LANETH-40 MALEATE/STYRENE SULFONATE COPOLYMER, CLIMBAZOLE, PIROCTONE OLAMINE, HORSETAIL EXTRACT, CETEARETH-25, PANTHENOL, UNDECYLENAMIDE DEA

Działanie:

Preparat Zioxidem 150 emulsja jest przeznaczony do pielęgnacji skóry ciała i głowy ze skłonnością do zmian łojotokowych i łupieżu i nadmiernego przetłuszczania się. Może być stosowany również przez osoby, u których występuje nadmierna suchość i szorstkość skóry oraz uczucie napięcia skóry. Regularne stosowanie emulsji przywraca skórze komfort i zdrowy wygląd oraz zapobiega nawrotom nieprzyjemnych objawów. Składniki Zioxidem 150 wypełniają wolne przestrzenie warstwy rogowej naskórka tworząc wodoodporną barierę ochronną, która zabezpiecza skórę przed nadmiernym wysychaniem, tłuszczeniem się, pękaniem oraz powstawaniem zaczerwienienia. Regenerują także fizjologiczne właściwości skóry, likwidując jednocześnie nieprzyjemne uczucie sedzenia i ściągnięcia. Dzięki zawartości pirytionianu cynku, klimbazolu i piroktonuolaminy, które charakteryzują się właściwościami mykostatycznymi, emulsja wspomaga również utrzymanie równowagi mikroflory skóry.



Wskazania:

Ochrona skóry przed nadmiernym wysychaniem, łuszczeniem się, pękaniem oraz powstawaniem zaczerwienienia, do skóry gładkiej i owłosionej.

Sposób użycia:

Skóra głowy ze skłonnością do łojokotu i łupieżu: stosować 1 raz dziennie przez 3-5 dni. Po umyciu należy delikatnie wmasować niewielką ilość emulsji (około 10ml) w wilgotną skórę. Po około 5 minutach spłukać letnią wodą, bez dodatku środków myjących. W celu utrzymania uzyskanego efektu pielęgnacyjnego oraz zapobieganiu nawrotom nieprzyjemnych objawów, stosować 1 raz w tygodniu.

Ostrzeżenia:

W przypadku wystąpienia uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu lub wystąpienia podrażnienia skóry, zaleca się natychmiast przerwać stosowanie.